



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 269**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 16/10/2022

**Nº. do Processo:** 46017.005503/2017-40

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo constituído por conchas de material plástico rígido. A concha revestida internamente com espuma e material plástico, com suas bordas revestidas de almofada. Haste-suporte injetada em plástico flexível, dispondo de recursos nas extremidades, que proporcionam a articulação das conchas. Arco constituído de dois arames em aço carbono revestidos por um perfil de material plástico flexível.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na parte externa da concha e na embalagem

**Referências:** ATR

**Tamanhos:** Único

**Cores:** Preta, amarela, azul, branca e vermelha

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2008 - Método B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-062-2017

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** AGENA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - EPP

**CNPJ:** 33.181.926/0001-80 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** SARGENTO AQUINO 311

**Bairro:** OLARIA

**CEP:** 21021640

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**UF:** RJ

Tabela de Atenuação										
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	11	14	17	27	32	0	37	0	33	18
Desvio Padrão:	3	4	2	2	5	0	4	0	4	0